

電信號碼核配及管理辦法修正總說明

電信號碼核配及管理辦法(以下簡稱本辦法)自一百零九年七月一日訂定發布迄今，曾於一百十二年八月一日修正。因應行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，電信管理法(以下簡稱本法)第六十九條第二項有關電信號碼使用管理及限制相關事項，由國家通訊傳播委員會辦理，爰修正本辦法名稱及修正條文，其修正要點如下：

- 一、配合行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，刪除現行條文第二十二條第二項、第二十三條、第二十五條、第二十六條。
- 二、增訂獲核配特殊服務號碼者有配合主管機關調整其獲核配特殊服務號碼之義務，並刪除電信號碼之使用管理事項。(修正條文第七條)
- 三、為利電信號碼核配作業之進行，將電信事業登記相關證明文件，納入申請信號點碼、識別碼及用戶號碼之應檢具之文件。(修正條文第九條、第十三條、第二十條)
- 四、增訂獲核配號碼者主動繳回電信號碼之規定，並將用戶號碼使用率之計算方式移列至附件二。(修正條文第二十四條)
- 五、電信事業提供號碼可攜服務及平等接取服務，不因他電信事業出租(借)用戶號碼而限制其提供服務，分別於電信事業號碼可攜服務管理辦法第二十八條及電信事業平等接取服務管理辦法第二十一條第一項已有明文規定，爰刪除現行條文第二十七條。
- 六、有關本法施行前獲核配電信號碼之電信事業皆已轉軌完竣，爰刪除現行條文第二十八條。

電信號碼核配及管理辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
電信號碼申請及核配辦法	電信號碼核配及管理辦法	配合行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，本辦法原列屬數位發展部之電信號碼使用管理及限制事項，自一百十二年十二月二十九日起調整為國家通訊傳播委員會管轄，爰修正名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一章 總則	第一章 總則	章名未修正。
第一條 本辦法依電信管理法（以下簡稱本法）第六十九條第二項規定訂定之。	第一條 本辦法依電信管理法（以下簡稱本法）第六十九條第二項規定訂定之。	本條未修正。
<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、電信號碼：指維持公眾電信網路互通、識別、交換及控制等正常運作所需之號碼，包含編碼、識別碼及用戶號碼。</p> <p>二、編碼：指供控制公眾電信網路路由及交換訊息之電信號碼。</p> <p>三、識別碼：指於公眾電信網路內用以識別網路、路由或服務等之電信號碼。</p> <p>四、用戶號碼：指用以提供用戶電信服務使用之電信號碼。</p> <p>五、黃金門號：指具有</p>	<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、電信號碼：指維持公眾電信網路互通、識別、交換及控制等正常運作所需之號碼，包含編碼、識別碼及用戶號碼。</p> <p>二、編碼：指供控制公眾電信網路路由及交換訊息之電信號碼。</p> <p>三、識別碼：指於公眾電信網路內用以識別網路、路由或服務等之電信號碼。</p> <p>四、用戶號碼：指用以提供用戶電信服務使用之電信號碼。</p> <p>五、黃金門號：指具有</p>	本條未修正。

<p>一定排列規則、特別意義或容易記憶之用戶號碼。</p>	<p>一定排列規則、特別意義或容易記憶之用戶號碼。</p>	
<p>第三條 電信號碼分類如下：</p> <p>一、編碼：</p> <p>(一) 信號點碼。</p> <p>(二) 號碼可攜網路碼。</p> <p>(三) 行動網路碼。</p> <p>(四) 其他系統內碼。</p> <p>二、識別碼：</p> <p>(一) 國際直撥電話網路識別碼。</p> <p>(二) 撥號選接網路識別碼。</p> <p>(三) 地理區域識別碼。</p> <p>(四) 特殊服務號碼。</p> <p>三、用戶號碼：</p> <p>(一) 市話號碼。</p> <p>(二) 行動通信號碼。</p> <p>(三) 衛星通信號碼。</p> <p>(四) 網路電話號碼。</p> <p>(五) 智慧虛擬碼。</p> <p>(六) 物聯網號碼。</p>	<p>第三條 電信號碼分類如下：</p> <p>一、編碼：</p> <p>(一) 信號點碼</p> <p>(二) 號碼可攜網路碼</p> <p>(三) 行動網路碼</p> <p>(四) 其他系統內碼</p> <p>二、識別碼：</p> <p>(一) 國際直撥電話網路識別碼</p> <p>(二) 撥號選接網路識別碼</p> <p>(三) 地理區域識別碼</p> <p>(四) 特殊服務號碼</p> <p>三、用戶號碼：</p> <p>(一) 市話號碼</p> <p>(二) 行動通信號碼</p> <p>(三) 衛星通信號碼</p> <p>(四) 網路電話號碼</p> <p>(五) 智慧虛擬碼</p> <p>(六) 物聯網號碼</p>	<p>標點符號酌作修正。</p>
<p>第四條 電信號碼之編訂格式如附件一。</p>	<p>第四條 電信號碼之編訂格式如附件一。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第五條 申請核配設置公眾電信網路之識別碼、信號點碼或核配用戶號碼者，除本法另有規定外，應依本法第五條規定辦理電信事業之登記。</p>	<p>第五條 申請核配設置公眾電信網路之識別碼、信號點碼或核配用戶號碼者，除本法另有規定外，應依本法第五條規定辦理電信事業之登記。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第六條 有下列情形之一者，不予受理其申請：</p> <p>一、不符第五條規定者。</p>	<p>第六條 有下列情形之一者，不予受理其申請：</p> <p>一、不符第五條規定者。</p>	<p>本條未修正。</p>

<p>二、電信事業暫停營業或終止營業。</p> <p>三、應提出之文件不全或應載明內容不完備，經主管機關通知限期補正，屆期不補正或補正而仍不完備者。</p>	<p>二、電信事業暫停營業或終止營業。</p> <p>三、應提出之文件不全或應載明內容不完備，經主管機關通知限期補正，屆期不補正或補正而仍不完備者。</p>	
<p>第七條 <u>電信事業、獲核配特殊服務號碼者</u>，應配合主管機關調整其所獲核配之電信號碼。</p>	<p>第二十二條 電信事業應配合主管機關調整其所獲核配之電信號碼。</p> <p><u>因電信事業終止營業之一部或全部，主管機關重新核配用戶號碼予其他電信事業時，受核配之電信事業，應保留用戶號碼六個月供原用戶申請使用。但物聯網號碼不在此限。</u></p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、配合第三章電信號碼使用管理章名刪除，將現行條文第二十二條有關電信事業應配合主管機關調整所獲核配之電信號碼之規定移列至第七條規範。</p> <p>三、復考量依電信管理法第六十八條第五項規定，向主管機關申請核配之特殊服務號碼，除能以時間、空間或其他方式區分使用外，原則上不應核配給不同對象，避免發生使用上之衝突，爰增訂獲主管機關核配之特殊服務號碼者有配合主管機關調整其獲核配特殊服務號碼之義務。</p> <p>四、配合行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，現行條文第二十二條第二項有關因電信事業終止營業之一部或</p>

		全部保留用戶號碼六個月供原用戶申請使用之規定，已移由國家通訊傳播委員會管轄，爰刪除現行條文第二十二條第二項。
第八條 本辦法之申請書表由主管機關公布於其 <u>全球資訊網</u> 。	第二十九條 本辦法之申請書表由主管機關另行公告之。	一、條次變更。 二、配合第四章附則刪除，將現行條文第二十九條有關本辦法申之請書表公開之規定移列至第八條規範。 三、考量本辦法之申請書表係屬實務執行細節事項，為保留修正彈性，爰修正本辦法之申請書表以登載於主管機關全球資訊網提供下載方式辦理。
第二章 電信號碼核配申請	第二章 電信號碼核配申請	章名未修正。
第一節 編碼核配申請	第一節 編碼核配申請	節名未修正。
第九條 電信事業向主管機關申請核配信號點碼時，應檢具下列文件： 一、電信號碼申請書。 二、信號點碼使用規劃書（包含與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置及其信號方式、網路架構及容量規劃資料）。 <u>三、電信事業登記相關證明文件。</u> 四、其他經主管機關指定之資料。	第七條 電信事業向主管機關申請核配信號點碼時，應檢具下列文件： 一、電信號碼申請書。 二、信號點碼使用規劃書（包含與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置及其信號方式、網路架構及容量規劃資料）。 三、其他經主管機關指定之資料。	一、條次變更。 二、本辦法第五條規定，申請核配公眾電信網路之信號點碼者，應向國家通訊傳播委員會辦理電信事業之登記，爰增訂第三款申請核配信號點碼時，應檢具之文件，並將現行條文第三款移列至第四款，其餘款次未修正。
第十條 主管機關審查前	第八條 主管機關審查前	條次變更，內容未修正。

<p>條信號點碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、是否載明預計與其他公眾電信網路互連之網路介接點位置。</p> <p>三、信號方式是否符合第七號信號系統之規定。</p> <p>四、是否載明網路內部配置信號點碼交換機之連接架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>五、是否載明配置信號點碼交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p>	<p>條信號點碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、是否載明預計與其他公眾電信網路互連之網路介接點位置。</p> <p>三、信號方式是否符合第七號信號系統之規定。</p> <p>四、是否載明網路內部配置信號點碼交換機之連接架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>五、是否載明配置信號點碼交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p>	
<p>第十一條 電信事業每次申請核配第七號信號系統國際信號點碼以一個點碼為限、第七號信號系統國內信號點碼至少一個點碼。</p>	<p>第九條 電信事業每次申請核配第七號信號系統國際信號點碼以一個點碼為限、第七號信號系統國內信號點碼至少一個點碼。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第十二條 除信號點碼外之編碼於使用前，應報請主管機關備查。 備查時應檢具號碼使用規劃書。</p>	<p>第十條 除信號點碼外之編碼於使用前，應報請主管機關備查。 備查時應檢具號碼使用規劃書。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第二節 識別碼核配申請</p>	<p>第二節 識別碼核配申請</p>	<p>節名未修正。</p>
<p>第十三條 電信事業向主管機關申請核配識別碼時，應檢具下列文件：</p> <p>一、電信號碼申請書。</p> <p>二、識別碼使用規劃書</p>	<p>第十一條 電信事業向主管機關申請核配識別碼時，應檢具下列文件：</p> <p>一、電信號碼申請書。</p> <p>二、識別碼使用規劃書</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、配合本辦法第五條規定，申請核配公眾電信網路之識別碼者，應向國家通訊傳播委</p>

<p>(包含與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置、網路架構及容量規劃資料)。</p> <p><u>三、電信事業登記相關證明文件。</u></p> <p><u>四、其他經主管機關指定之資料。</u></p>	<p>(包含與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置及、網路架構及容量規劃資料)。</p> <p>三、其他經主管機關指定之資料。</p>	<p>員會辦理電信事業之登記，爰參照修正條文第九條體例，增訂第三款申請核配識別碼時，應檢具之文件，並將現行條文第三款移列至第四款，其餘款次未修正。</p>
<p>第十四條 主管機關審查前條識別碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、是否載明與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置。</p> <p>三、是否載明網路內部交換機之連接架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>四、是否載明交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p>	<p>第十二條 主管機關審查前條識別碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、是否載明與其他公眾電信網路互連之網路預計介接點位置。</p> <p>三、是否載明網路內部交換機之連接架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>四、是否載明交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第十五條 電信事業每次申請核配識別碼以一個為限。</p>	<p>第十三條 電信事業每次申請核配識別碼以一個為限。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第三節 特殊服務號碼核配申請</p>	<p>第三節 特殊服務號碼核配申請</p>	<p>節名未修正。</p>
<p>第十六條 政府機關(構)、公益社團、財團法人、行政法人或公用事業為提供緊急救難服務、公共事務諮詢服務、公眾救助服務或慈善服務等用途所需，經</p>	<p>第十四條 政府機關(構)、公益社團、財團法人、行政法人或公用事業為提供緊急救難服務、公共事務諮詢服務、公眾救助服務或慈善服務等用途所需，經</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、第一項至第三項未修正。</p> <p>三、獲核配特殊服務號碼者，其資格變更，或使用用途不符第一項規定時，應主動繳回</p>

各該中央目的事業主管機關或其上級機關審酌其法定職掌、設立宗旨、公益需要等而為核准後，得向主管機關申請核配特殊服務號碼。

前項所稱公用事業指下列事業：

- 一、電力事業。
- 二、自來水事業。
- 三、經主管機關或中央目的事業主管機關認定之公用事業。

第一項申請人應檢具下列文件向主管機關提出申請：

- 一、電信號碼申請書。
- 二、政府機關（構）、公益社團、財團法人、行政法人或公用事業之各該中央目的事業主管機關或其上級機關核准函影本及公益社團、財團法人、行政法人或公用事業證明文件影本。
- 三、特殊服務號碼服務計畫書（包含網路架構、服務之提供方式、服務範圍及對象、服務內容及收費方式）。
- 四、獲核配市話號碼及行動通信號碼之電信事業同意配合提供特殊服務號碼之相關文件。

各該中央目的事業主管機關或其上級機關審酌其法定職掌、設立宗旨、公益需要等而為核准後，得向主管機關申請核配特殊服務號碼。

前項所稱公用事業指下列事業：

- 一、電力事業。
- 二、自來水事業。
- 三、經主管機關或中央目的事業主管機關認定之公用事業。

第一項申請人應檢具下列文件向主管機關提出申請：

- 一、電信號碼申請書。
- 二、政府機關（構）、公益社團、財團法人、行政法人或公用事業之各該中央目的事業主管機關或其上級機關核准函影本及公益社團、財團法人、行政法人或公用事業證明文件影本。
- 三、特殊服務號碼服務計畫書（包含網路架構、服務之提供方式、服務範圍及對象、服務內容及收費方式）。
- 四、獲核配市話號碼及行動通信號碼之電信事業同意配合提供特殊服務號碼之相關文件。

或由主管機關收回，爰酌修第四項文字，以資明確。

<p>獲核配特殊服務號碼者，其資格變更，或使用用途不符第一項規定時，<u>應主動繳回或由主管機關收回</u>。</p>	<p>獲核配特殊服務號碼者，其資格變更，或使用用途不符第一項規定時，不得繼續使用。</p>	
<p>第<u>十七條</u> 主管機關審查前條特殊服務號碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、是否符合公眾電信網路號碼計畫。</p> <p>二、是否載明用戶接入網路之架構及話務進線方式及流向。</p> <p>三、是否載明服務對象、服務提供方式、是否以全國為服務範圍、是否載明服務性質及各合作電信事業服務對象之收費標準。</p>	<p>第<u>十五條</u> 主管機關審查前條特殊服務號碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、是否符合公眾電信網路號碼計畫。</p> <p>二、是否載明用戶接入網路之架構及話務進線方式及流向。</p> <p>三、是否載明服務對象、服務提供方式、是否以全國為服務範圍、是否載明服務性質及各合作電信事業服務對象之收費標準。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第<u>十八條</u> 申請者每次申請核配特殊服務號碼以一個為限。</p>	<p>第<u>十六條</u> 申請者每次申請核配特殊服務號碼以一個為限。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第<u>四節</u> 用戶號碼核配申請</p>	<p>第<u>四節</u> 用戶號碼核配申請</p>	<p>節名未修正。</p>
<p>第<u>十九條</u> 獲核配信號點碼之電信事業始得向主管機關申請核配用戶號碼。</p>	<p>第<u>十七條</u> 獲核配信號點碼之電信事業始得向主管機關申請核配用戶號碼。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第<u>二十條</u> 電信事業向主管機關申請核配用戶號碼時，應檢具下列文件：</p> <p>一、電信號碼申請書。</p> <p>二、用戶號碼使用規劃書（用戶成長預測資料、網路架構及容量規劃資料）。</p>	<p>第<u>十八條</u> 電信事業向主管機關申請核配用戶號碼時，應檢具下列文件：</p> <p>一、電信號碼申請書。</p> <p>二、用戶號碼使用規劃書（用戶成長預測資料、網路架構及容量規劃資料）。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、配合本辦法第五條規定，申請核配用戶號碼者，應向國家通訊傳播委員會辦理電信事業之登記，爰參照修正條文第九條之體例，增訂第一項第五</p>

<p>三、用戶數量資料（首次申請免附）。</p> <p>四、公信力單位抽驗報告（首次申請免附）。</p> <p><u>五、電信事業登記相關證明文件。</u></p> <p><u>六、其他經主管機關指定之資料。</u></p> <p>前項第四款公信力單位抽驗報告係指由登錄於行政院公共工程委員會人才資料庫，具理、工、商或管理等專長之人員二名所出具用戶數抽樣驗證報告。</p>	<p>三、用戶數量資料（首次申請免附）。</p> <p>四、公信力單位抽驗報告（首次申請免附）。</p> <p>五、其他經主管機關指定之資料。</p> <p>前項第四款公信力單位抽驗報告係指由登錄於行政院公共工程委員會人才資料庫，具理、工、商或管理等專長之人員二名所出具用戶數抽樣驗證報告。</p>	<p>款申請核配用戶號碼時，應檢具之文件，並將現行條文第一項第五款移列至第一項第六款，其餘款次未修正。</p> <p>三、第二項未修正。</p>
<p><u>第二十一條</u> 主管機關審查前條用戶號碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、用戶號碼使用數量是否達最低使用率標準（如附件二）。</p> <p>三、是否載明三個月以上之用戶成長預測資料。</p> <p>四、是否載明用戶接入網路之架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>五、是否載明交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p> <p>六、是否載明使用中之預付型、後付型用</p>	<p><u>第十九條</u> 主管機關審查前條用戶號碼核配之申請時，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬提供服務所必要。</p> <p>二、用戶號碼使用數量是否達最低使用率標準（如附件二）。</p> <p>三、是否載明三個月以上之用戶成長預測資料。</p> <p>四、是否載明用戶接入網路之架構以及與其他電信網路之連接架構。</p> <p>五、是否載明交換機之廠牌、型號、數量、容量與功能。</p> <p>六、是否載明使用中之預付型、後付型用戶及攜碼移出者使</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>

<p>戶及攜碼移出者使用中之用戶號碼數量資料及出租予其他提供電信服務業者之用戶號碼資料。</p> <p>七、是否以用戶開通資料及話務資料或最近一期帳單等判斷為有效用戶，提出統計信心水準達百分之九十五以上、誤差為正負百分之二、有效用戶比例期望值大於或等於零點九八之公信力單位抽驗報告。</p>	<p>用中之用戶號碼數量資料及出租予其他提供電信服務業者之用戶號碼資料。</p> <p>七、是否以用戶開通資料及話務資料或最近一期帳單等判斷為有效用戶，提出統計信心水準達百分之九十五以上、誤差為正負百分之二、有效用戶比例期望值大於或等於零點九八之公信力單位抽驗報告。</p>	
<p>第二十二條 申請核配用戶號碼之核配數量計算方式、再申請使用率及申請數量如下：</p> <p>一、市話號碼：以一萬號為一個單位，首次申請每區以十個單位為上限，使用率應達百分之五十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。</p> <p>二、行動通信號碼：以十萬號為一個單位，首次申請以十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。</p> <p>三、衛星通信號碼：以一萬號為一個單位，每次申請以十個單位為上限，使用率</p>	<p>第二十條 申請核配用戶號碼之核配數量計算方式、再申請使用率及申請數量限制如下：</p> <p>一、市話號碼：以一萬號為一個單位，首次申請每區以十個單位為上限，使用率應達百分之五十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。</p> <p>二、行動通信號碼：以十萬號為一個單位，首次申請以十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。</p> <p>三、衛星通信號碼：以一萬號為一個單位，每次申請以十個單位為上限，使用率</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、主管機關核配及再核配用戶號碼之數量係屬電信號碼核配條件之一，爰酌修序文文字，以資明確，其餘內容未修正。</p>

應達百分之七十以上，始得再次提出申請。

四、網路電話號碼：以一萬號為一個單位，首次申請以二十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以十個單位為上限。

五、智慧虛擬碼：

(一)010字頭：以十萬號為一個單位，首次申請以一個單位為限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。

(二)020字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以五個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以二個單位為上限。

(三)030字頭：以一萬號為一個單位，每次申請以一個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請。

(四)050字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以五個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，

應達百分之七十以上，始得再次提出申請。

四、網路電話號碼：以一萬號為一個單位，首次申請以二十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以十個單位為上限。

五、智慧虛擬碼：

(一)010字頭：以十萬號為一個單位，首次申請以一個單位為限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以五個單位為上限。

(二)020字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以五個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以二個單位為上限。

(三)030字頭：以一萬號為一個單位，每次申請以一個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請。

(四)050字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以五個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，

<p>每次二個單位為上限。</p> <p>(五)080字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以三個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以一個單位為限。</p> <p>(六)099字頭：以一萬號為一個單位，每次申請以十個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請。</p> <p>六、物聯網號碼：以十萬號為一個單位，首次申請以五十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以二十五個單位為上限。</p>	<p>每次二個單位為上限。</p> <p>(五)080字頭：以一萬號為一個單位，首次申請以三個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請，每次以一個單位為限。</p> <p>(六)099字頭：以一萬號為一個單位，每次申請以十個單位為上限，使用率應達百分之八十以上，始得再次提出申請。</p> <p>六、物聯網號碼：以十萬號為一個單位，首次申請以五十個單位為上限，使用率應達百分之七十以上，始得再次提出申請，每次以二十五個單位為上限。</p>	
<p>第<u>二十三</u>條 電信事業於主管機關核配用戶號碼後，應訂定除物聯網號碼外之黃金門號選號原則，並於實施前報請主管機關備查；修正時，亦同。</p> <p>前項選號原則應包含基本選號原則（如附表）；電信事業列入選號原則之用戶號碼，應以拍賣或付費選號方式提供用戶租用。</p>	<p>第二十四條 電信事業於主管機關核配用戶號碼後，應訂定除物聯網號碼外之黃金門號選號原則，並於實施前報請主管機關備查；修正時，亦同。</p> <p>前項選號原則應包含基本選號原則（如附表）；電信事業列入選號原則之用戶號碼，應以拍賣或付費選號方式提供用戶租用。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、有關黃金門號選號原則之訂定及用戶租用取得黃金門號之方式係屬電信號碼之分類及編訂事項，爰將現行條文第二十四條移列至第二章第四節用戶號碼核配申請項下規範，內容未修正。</p>
<p>第<u>二十四</u>條 有下列情形之一者，主管機關收回其獲核配用戶號碼之一</p>	<p>第二十一條 電信事業未達主管機關所定用戶號碼最低使用率者，主管</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、考量獲核配號碼資源者得主動向主管機關</p>

<p>部或全部：</p> <p><u>一、主動繳回獲核配之電信號碼。</u></p> <p><u>二、除首次獲核配用戶號碼未滿三年或再獲核配用戶號碼未滿一年者外，電信事業未達主管機關所定用戶號碼最低使用率。</u></p> <p>前項第二款用戶號碼最低使用率及收回數量計算方式如附件二。</p>	<p>機關收回其獲核配用戶號碼之一部或全部。但首次獲核配用戶號碼未滿三年者或再獲核配用戶號碼未滿一年者<u>不在此限。</u></p> <p>前項用戶號碼最低使用率及收回數量計算方式如附件二。</p> <p><u>第一項用戶號碼使用率以上年度十二月三十一日使用情形計算。</u></p>	<p>繳回號碼資源，爰於第一項定明主管機關收回獲核配用戶號碼之一部或全部之情形，並分款規定，增訂主動繳回獲核配之電信號碼列為第一款，現行條文第一項則移列為第二款，並將但書修正以除書方式規範。</p> <p>三、第二項配合第一項分款規定，列明適用附件二之對象。</p> <p>四、為避免計算用戶號碼使用率時產生疑義，爰參酌修正條文第二十一條第六款主管機關審查用戶號碼核配申請時之審酌事項，明定用戶號碼使用率計算方式至附件二，爰將現行條文第三項相關計算標準移列至附件二規範。</p>
	<p>第三章 電信號碼使用管理</p>	<p>刪除章名。</p>
	<p>第二十三條 電信事業使用電信號碼，應遵守下列規定：</p> <p>一、除用戶號碼外，電信號碼不得出租、出借。</p> <p>二、用戶退租之號碼除物聯網號碼外應保留三個月。</p> <p>三、電信事業應按月更新租用及退租之用戶號碼統計資料，並至少保存三個</p>	<p>一、<u>本條刪除。</u></p> <p>二、配合行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，本條規定移由國家通訊傳播委員會管轄，由該會納入監理權責考量，爰予以刪除。</p>

	<p>月。</p> <p>前項第二款之用戶號碼保留期限，經新用戶同意者，不在此限。</p>	
	<p>第二十五條 獲核配電信號碼之電信事業於其用戶發信時，應取得路由資訊，提供通信服務至受信用戶。</p> <p>前項義務於下列通信時，依各款規定認定：</p> <p>一、長途通信：提供長途通信服務之電信事業。</p> <p>二、國際通信語音服務：提供國際通信服務之電信事業。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、查電信事業號碼可攜服務管理辦法第六條第一項及第四項規定，提供長途通信服務及國際通信服務之電信事業，應採資料庫查詢方式取得路由資訊，提供通信服務至受信用戶。另公眾電信網路設置申請及審查辦法第四條第五款第三目已規範電信事業經核配電信號碼，使用國際直撥電話網路識別碼或撥號選接網路識別碼提供長途、國際通信服務，負有接續受話之義務時，其營運計畫應載明提供取得話務傳送至受話號碼所需路由資訊之機制，爰予刪除。</p>
	<p>第二十六條 電信事業分配用戶使用電信號碼前，應核對及登錄用戶資料。</p> <p>前項規定，由國家通訊傳播委員會依相關規定辦理。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、配合行政院一百十二年十二月二十九日院臺規字第一一二五〇二七二一三號公告，本條規定移由國家通訊傳播委員會管轄，爰予以刪除。</p>
	<p>第二十七條 電信事業出租（借）用戶號碼供他</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、查本條已分別規範於</p>

	<p>電信事業提供電信服務時，不得限制他電信事業對用戶提供號碼可攜服務及平等接取服務。</p> <p>電信事業應與他電信事業就履行本法第十六條第一項規定之方式取得協議，始得出租（借）用戶號碼予他電信事業。</p>	<p>電信管理法十六條第五項授權訂定之「電信事業號碼可攜服務管理辦法」第二十八條及「電信事業平等接取服務管理辦法」第二十一條第一項規定，爰予刪除。</p>
	第四章 附則	刪除章名。
	<p>第二十八條 本法施行前獲核配電信號碼之電信事業依本法第五條及第六條登記電信事業後，向主管機關申請核配原獲核配電信號碼時，應檢具下列文件：</p> <p>一、電信號碼申請書。</p> <p>二、原獲核配電信號碼種類及數量。</p> <p>依前項申請核配之電信號碼不適用第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十八條及第二十條規定。</p> <p>依第一項申請核配之電信號碼，應審酌下列事項：</p> <p>一、申請之電信號碼類別是否屬其服務範圍。</p> <p>二、是否符合原獲核配電信號碼種類及數量。</p>	<p>一、本條刪除。</p> <p>二、本法施行前獲核配電信號碼之電信事業皆已轉軌完竣，本條已無施行之必要，爰予刪除。</p>
<p>第二十五條 本辦法自中華民國一百零九年七月一日施行。</p>	<p>第三十條 本辦法自中華民國一百零九年七月一日施行。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>

本辦法修正條文自 發布日施行。	本辦法修正條文自 發布日施行。	
--------------------	--------------------	--

第四條附件一修正對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																								
<p>附件一</p> <p style="text-align: center;">電信號碼編訂格式</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">號碼名稱</th> <th style="width: 60%;">格式</th> <th style="width: 25%;">號碼類別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行動通信號碼</td> <td> $0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>網路電話號碼</td> <td> $0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>衛星通信號碼</td> <td> $0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>市話號碼</td> <td> $0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>智慧虛擬碼</td> <td> $0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>物聯網號碼</td> <td> $0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>國際直撥電話網路識別碼</td> <td>00X 或 01X (X：1-9)</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>「18XYZ」撥號選接網路識別碼</td> <td>18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>「19XY」特殊服務號碼</td> <td>19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>第七號信號系統國際信號點碼</td> <td>我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。</td> <td>編碼</td> </tr> <tr> <td>第七號信號系統國內信號點碼</td> <td>國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。</td> <td>編碼</td> </tr> </tbody> </table>	號碼名稱	格式	號碼類別	行動通信號碼	$0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div>	用戶號碼	網路電話號碼	$0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p>	用戶號碼	衛星通信號碼	$0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p>	用戶號碼	市話號碼	$0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p>	用戶號碼	智慧虛擬碼	$0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p>	用戶號碼	物聯網號碼	$0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p>	用戶號碼	國際直撥電話網路識別碼	00X 或 01X (X：1-9)	識別碼	「18XYZ」撥號選接網路識別碼	18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。	識別碼	「19XY」特殊服務號碼	19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)	識別碼	第七號信號系統國際信號點碼	我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。	編碼	第七號信號系統國內信號點碼	國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2 ¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。	編碼	<p>附件一</p> <p style="text-align: center;">電信號碼編訂格式</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">號碼名稱</th> <th style="width: 60%;">格式</th> <th style="width: 25%;">號碼類別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行動通信號碼</td> <td> $0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>網路電話號碼</td> <td> $0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>衛星通信號碼</td> <td> $0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>市話號碼</td> <td> $0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>智慧虛擬碼</td> <td> $0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>物聯網號碼</td> <td> $0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p> </td> <td>用戶號碼</td> </tr> <tr> <td>國際直撥電話網路識別碼</td> <td>00X 或 01X (X：1-9)</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>「18XYZ」撥號選接網路識別碼</td> <td>18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>「19XY」特殊服務號碼</td> <td>19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)</td> <td>識別碼</td> </tr> <tr> <td>第七號信號系統國際信號點碼</td> <td>我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。</td> <td>編碼</td> </tr> <tr> <td>第七號信號系統國內信號點碼</td> <td>國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。</td> <td>編碼</td> </tr> </tbody> </table>	號碼名稱	格式	號碼類別	行動通信號碼	$0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div>	用戶號碼	網路電話號碼	$0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p>	用戶號碼	衛星通信號碼	$0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p>	用戶號碼	市話號碼	$0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p>	用戶號碼	智慧虛擬碼	$0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p>	用戶號碼	物聯網號碼	$0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p>	用戶號碼	國際直撥電話網路識別碼	00X 或 01X (X：1-9)	識別碼	「18XYZ」撥號選接網路識別碼	18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。	識別碼	「19XY」特殊服務號碼	19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)	識別碼	第七號信號系統國際信號點碼	我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。	編碼	第七號信號系統國內信號點碼	國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2 ¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。	編碼	<p>本附件內容未修正。</p>
號碼名稱	格式	號碼類別																																																																								
行動通信號碼	$0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div>	用戶號碼																																																																								
網路電話號碼	$0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p>	用戶號碼																																																																								
衛星通信號碼	$0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p>	用戶號碼																																																																								
市話號碼	$0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p>	用戶號碼																																																																								
智慧虛擬碼	$0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p>	用戶號碼																																																																								
物聯網號碼	$0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p>	用戶號碼																																																																								
國際直撥電話網路識別碼	00X 或 01X (X：1-9)	識別碼																																																																								
「18XYZ」撥號選接網路識別碼	18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。	識別碼																																																																								
「19XY」特殊服務號碼	19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)	識別碼																																																																								
第七號信號系統國際信號點碼	我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。	編碼																																																																								
第七號信號系統國內信號點碼	國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2 ¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。	編碼																																																																								
號碼名稱	格式	號碼類別																																																																								
行動通信號碼	$0 + 8BC + DE + FGHI$ $0 + 9BC + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div>	用戶號碼																																																																								
網路電話號碼	$0 + 70 + BCDE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 冠碼 服務類別接取碼 網路電話業者別 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 10 碼</p>	用戶號碼																																																																								
衛星通信號碼	$0 + 969 + DE + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 行動通信冠碼 服務類別接取碼 網路業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 9 碼</p>	用戶號碼																																																																								
市話號碼	$0A + BCDE + FGHI$ $0AB + CDE + FGHI$ $0ABC + DE + FGHI$ $0ABCD + E + FGHI$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 地理區域識別碼 (Area Code) 交換機局碼 (Office Code) 用戶號碼 (Subscriber Number) </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">← 市話區域號碼(Local Number) →</p> <p style="font-size: x-small;">Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後 4 碼，用以識別用戶。</p>	用戶號碼																																																																								
智慧虛擬碼	$0 + A0 + (B)CD + EFGH$ $0 + A0 + (B)CD + XXX...$ $0 + 99 + BCD + EFGH$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 智慧虛擬碼冠碼 服務類別接取碼 服務網路識別碼或交換識別碼 用戶號碼/後續碼 </div> <p style="font-size: x-small;">0A0、099：智慧虛擬碼接取碼 (A≠9) (B) CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX...：後續碼，為彈性編碼 (碼數由業者或用戶自定)。</p>	用戶號碼																																																																								
物聯網號碼	$0 + 40 + BCDEF + GHIJK$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> 冠碼 服務類別接取碼 業者識別碼 用戶號碼 </div> <p style="font-size: x-small;">不含冠碼 12 碼</p>	用戶號碼																																																																								
國際直撥電話網路識別碼	00X 或 01X (X：1-9)	識別碼																																																																								
「18XYZ」撥號選接網路識別碼	18XYZ(X：2-9；Y：0-9；Z：0-9)。	識別碼																																																																								
「19XY」特殊服務號碼	19XY (X：1, 3-9；Y：0-9，X=0 保留供需擴充時使用；X=2 保留供政府機關提供公共服務緊急備用)	識別碼																																																																								
第七號信號系統國際信號點碼	我國國際信號點碼可用容量共 40 個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3 位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8 位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3 位元。	編碼																																																																								
第七號信號系統國內信號點碼	國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以 14 位元表示，共計有 16,384 個(2 ¹⁴)點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共 14,000 個，其餘點碼保留。	編碼																																																																								

第十九條及第二十一條附件二修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>附件二 用戶號碼最低使用率及收回數量計算方式</p> <p>一、最低使用率規定</p> <p>(一) 行動通信號碼：最低使用率為百分之五十。</p> <p>(二) 網路電話號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(三) 衛星通信號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(四) 市話號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(五) 智慧虛擬號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(六) 物聯網號碼：首次獲核配者不訂定最低使用率，再獲核配後之最低使用率為百分之五十。</p> <p>二、<u>使用率計算方式：</u> <u>使用率=(預付型數量+後付型數量+攜</u></p>	<p>附件二 用戶號碼最低使用率及收回數量計算方式</p> <p>一、最低使用率規定</p> <p>(一) 行動通信號碼：最低使用率為百分之五十。</p> <p>(二) 網路電話號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(三) 衛星通信號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(四) 市話號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(五) 智慧虛擬號碼：暫不訂定最低使用率。</p> <p>(六) 物聯網號碼：首次獲核配者不訂定最低使用率，再獲核配後之最低使用率為百分之五十。</p> <p>二、應收回之用戶號碼數量計算方式 應收回數量=(最</p>	<p>一、配合現行條文第十九條條次變更為第二十一條及現行條文第二十一條條次變更為第二十四條，本附件變更為第二十一條第二款及第二十四條第二項之附件。</p> <p>二、為避免計算用戶號碼最低使用率時產生疑義，本附件增訂使用率計算方式，列為第二點，並將現行附件第二點移列至第三點。現行條文第二十一條第三項用戶號碼使用率以上年度十二月三十一日使用情形計算之規定，移列增訂至本附件第二點註規範。</p>

<p><u>碼移出者使用中+</u> <u>出租予其他提供電</u> <u>信服務業者數量)÷</u> <u>獲核配數量×100%。</u> <u>註：以上年度十二</u> <u>月三十一日使用情</u> <u>形計算。</u></p> <p>三、應收回之用戶號碼 數量計算方式 應收回數量=(最 低使用率－使用 率)÷最低使用率× 獲核配數量。</p>	<p>低使用率－使用 率)÷最低使用率× 獲核配數量。</p>	
---	---	--

第二十四條附表修正對照表

修正規定					現行規定					說明																																																																																																																																																																										
<p>附表</p> <p style="text-align: center;"><u>基本選號原則</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>9碼長以上之用戶號碼末六碼</th> <th>門號規則</th> <th>範 例</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>全數相同</td><td>AAAAAA</td><td>666666</td><td>A≠4</td></tr> <tr><td>2</td><td>六連號</td><td>abcdef ↗</td><td>012345</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>末五碼相同</td><td>X·AAAAA</td><td>1-66666</td><td>X、A≠4</td></tr> <tr><td>4</td><td>末五碼連號</td><td>X·abcde ↗</td><td>1-12345</td><td>X≠4</td></tr> <tr><td>5</td><td>兩組三碼相同</td><td>AAA·BBB</td><td>666-888</td><td>A、B≠4</td></tr> <tr><td>6</td><td>末四碼相同</td><td>XY·AAAA</td><td>13-6666</td><td>X、Y、A≠4</td></tr> <tr><td>7</td><td>末四碼連號</td><td>XY·abcd ↗</td><td>13-1234</td><td>X、Y≠4</td></tr> <tr><td>8</td><td>末三碼相同</td><td>XYZ·AAA</td><td>135-666</td><td>X、Y、Z、A≠4</td></tr> <tr><td>9</td><td>兩組相同</td><td>ABC·ABC</td><td>689-689</td><td>A、B、C≠4</td></tr> <tr><td>10</td><td>三組兩碼同</td><td>AA·BB·CC AA·BB·AA</td><td>66-88-99 66-88-66</td><td>A、B、C≠4</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>8碼長以下之用戶號碼末四碼</th> <th>門號規則</th> <th>範 例</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>全數相同</td><td>AAAA</td><td>6666</td><td>A≠4</td></tr> <tr><td>2</td><td>四連號</td><td>abcd ↗</td><td>0123</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>末三碼相同</td><td>X·AAA</td><td>1-000</td><td>X、A≠4</td></tr> <tr><td>4</td><td>兩組相同</td><td>AA·BB</td><td>66-88</td><td>A、B≠4</td></tr> <tr><td>5</td><td>隔位相同</td><td>AB·AB</td><td>68-68</td><td>A、B≠4</td></tr> </tbody> </table>					項次	9碼長以上之用戶號碼末六碼	門號規則	範 例	備 註	1	全數相同	AAAAAA	666666	A≠4	2	六連號	abcdef ↗	012345		3	末五碼相同	X·AAAAA	1-66666	X、A≠4	4	末五碼連號	X·abcde ↗	1-12345	X≠4	5	兩組三碼相同	AAA·BBB	666-888	A、B≠4	6	末四碼相同	XY·AAAA	13-6666	X、Y、A≠4	7	末四碼連號	XY·abcd ↗	13-1234	X、Y≠4	8	末三碼相同	XYZ·AAA	135-666	X、Y、Z、A≠4	9	兩組相同	ABC·ABC	689-689	A、B、C≠4	10	三組兩碼同	AA·BB·CC AA·BB·AA	66-88-99 66-88-66	A、B、C≠4	項次	8碼長以下之用戶號碼末四碼	門號規則	範 例	備 註	1	全數相同	AAAA	6666	A≠4	2	四連號	abcd ↗	0123		3	末三碼相同	X·AAA	1-000	X、A≠4	4	兩組相同	AA·BB	66-88	A、B≠4	5	隔位相同	AB·AB	68-68	A、B≠4	<p>附表</p> <p style="text-align: center;"><u>基本選號原則</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>9碼長以上之用戶號碼末六碼</th> <th>門號規則</th> <th>範 例</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>全數相同</td><td>AAAAAA</td><td>666666</td><td>A≠4</td></tr> <tr><td>2</td><td>六連號</td><td>abcdef ↗</td><td>012345</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>末五碼相同</td><td>X·AAAAA</td><td>1-66666</td><td>X、A≠4</td></tr> <tr><td>4</td><td>末五碼連號</td><td>X·abcde ↗</td><td>1-12345</td><td>X≠4</td></tr> <tr><td>5</td><td>兩組三碼相同</td><td>AAA·BBB</td><td>666-888</td><td>A、B≠4</td></tr> <tr><td>6</td><td>末四碼相同</td><td>XY·AAAA</td><td>13-6666</td><td>X、Y、A≠4</td></tr> <tr><td>7</td><td>末四碼連號</td><td>XY·abcd ↗</td><td>13-1234</td><td>X、Y≠4</td></tr> <tr><td>8</td><td>末三碼相同</td><td>XYZ·AAA</td><td>135-666</td><td>X、Y、Z、A≠4</td></tr> <tr><td>9</td><td>兩組相同</td><td>ABC·ABC</td><td>689-689</td><td>A、B、C≠4</td></tr> <tr><td>10</td><td>三組兩碼同</td><td>AA·BB·CC AA·BB·AA</td><td>66-88-99 66-88-66</td><td>A、B、C≠4</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>8碼長以下之用戶號碼末四碼</th> <th>門號規則</th> <th>範 例</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>全數相同</td><td>AAAA</td><td>6666</td><td>A≠4</td></tr> <tr><td>2</td><td>四連號</td><td>abcd ↗</td><td>0123</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>末三碼相同</td><td>X·AAA</td><td>1-000</td><td>X、A≠4</td></tr> <tr><td>4</td><td>兩組相同</td><td>AA·BB</td><td>66-88</td><td>A、B≠4</td></tr> <tr><td>5</td><td>隔位相同</td><td>AB·AB</td><td>68-68</td><td>A、B≠4</td></tr> </tbody> </table>					項次	9碼長以上之用戶號碼末六碼	門號規則	範 例	備 註	1	全數相同	AAAAAA	666666	A≠4	2	六連號	abcdef ↗	012345		3	末五碼相同	X·AAAAA	1-66666	X、A≠4	4	末五碼連號	X·abcde ↗	1-12345	X≠4	5	兩組三碼相同	AAA·BBB	666-888	A、B≠4	6	末四碼相同	XY·AAAA	13-6666	X、Y、A≠4	7	末四碼連號	XY·abcd ↗	13-1234	X、Y≠4	8	末三碼相同	XYZ·AAA	135-666	X、Y、Z、A≠4	9	兩組相同	ABC·ABC	689-689	A、B、C≠4	10	三組兩碼同	AA·BB·CC AA·BB·AA	66-88-99 66-88-66	A、B、C≠4	項次	8碼長以下之用戶號碼末四碼	門號規則	範 例	備 註	1	全數相同	AAAA	6666	A≠4	2	四連號	abcd ↗	0123		3	末三碼相同	X·AAA	1-000	X、A≠4	4	兩組相同	AA·BB	66-88	A、B≠4	5	隔位相同	AB·AB	68-68	A、B≠4	<p>一、配合現行條文第二十四條條次變更為第二十三條，本附表變更為第二十三條第二項之附表。</p> <p>二、本附表內容未修正。</p>
項次	9碼長以上之用戶號碼末六碼	門號規則	範 例	備 註																																																																																																																																																																																
1	全數相同	AAAAAA	666666	A≠4																																																																																																																																																																																
2	六連號	abcdef ↗	012345																																																																																																																																																																																	
3	末五碼相同	X·AAAAA	1-66666	X、A≠4																																																																																																																																																																																
4	末五碼連號	X·abcde ↗	1-12345	X≠4																																																																																																																																																																																
5	兩組三碼相同	AAA·BBB	666-888	A、B≠4																																																																																																																																																																																
6	末四碼相同	XY·AAAA	13-6666	X、Y、A≠4																																																																																																																																																																																
7	末四碼連號	XY·abcd ↗	13-1234	X、Y≠4																																																																																																																																																																																
8	末三碼相同	XYZ·AAA	135-666	X、Y、Z、A≠4																																																																																																																																																																																
9	兩組相同	ABC·ABC	689-689	A、B、C≠4																																																																																																																																																																																
10	三組兩碼同	AA·BB·CC AA·BB·AA	66-88-99 66-88-66	A、B、C≠4																																																																																																																																																																																
項次	8碼長以下之用戶號碼末四碼	門號規則	範 例	備 註																																																																																																																																																																																
1	全數相同	AAAA	6666	A≠4																																																																																																																																																																																
2	四連號	abcd ↗	0123																																																																																																																																																																																	
3	末三碼相同	X·AAA	1-000	X、A≠4																																																																																																																																																																																
4	兩組相同	AA·BB	66-88	A、B≠4																																																																																																																																																																																
5	隔位相同	AB·AB	68-68	A、B≠4																																																																																																																																																																																
項次	9碼長以上之用戶號碼末六碼	門號規則	範 例	備 註																																																																																																																																																																																
1	全數相同	AAAAAA	666666	A≠4																																																																																																																																																																																
2	六連號	abcdef ↗	012345																																																																																																																																																																																	
3	末五碼相同	X·AAAAA	1-66666	X、A≠4																																																																																																																																																																																
4	末五碼連號	X·abcde ↗	1-12345	X≠4																																																																																																																																																																																
5	兩組三碼相同	AAA·BBB	666-888	A、B≠4																																																																																																																																																																																
6	末四碼相同	XY·AAAA	13-6666	X、Y、A≠4																																																																																																																																																																																
7	末四碼連號	XY·abcd ↗	13-1234	X、Y≠4																																																																																																																																																																																
8	末三碼相同	XYZ·AAA	135-666	X、Y、Z、A≠4																																																																																																																																																																																
9	兩組相同	ABC·ABC	689-689	A、B、C≠4																																																																																																																																																																																
10	三組兩碼同	AA·BB·CC AA·BB·AA	66-88-99 66-88-66	A、B、C≠4																																																																																																																																																																																
項次	8碼長以下之用戶號碼末四碼	門號規則	範 例	備 註																																																																																																																																																																																
1	全數相同	AAAA	6666	A≠4																																																																																																																																																																																
2	四連號	abcd ↗	0123																																																																																																																																																																																	
3	末三碼相同	X·AAA	1-000	X、A≠4																																																																																																																																																																																
4	兩組相同	AA·BB	66-88	A、B≠4																																																																																																																																																																																
5	隔位相同	AB·AB	68-68	A、B≠4																																																																																																																																																																																